

imPRESS


искусство гибкой упаковки

УПАКОВКА БУДУЩЕГО УЖЕ СЕГОДНЯ





БОЛЕЕ
25 ЛЕТ
НА РЫНКЕ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ

2 - ПУШКИНО
- ДОМОДЕДОВО




25 000 М²

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



12 000

ПАЛЛЕТО-МЕСТ
СОВРЕМЕННОГО СКЛАДА




17 МЛН.КГ
ГОДОВОЙ
ОБЪЕМ
ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ



15 КМ
от МКАД

- ПУШКИНО (СЕВЕР)
ОСНОВНОЙ
- ДОМОДЕДОВО (ЮГ)

**ПЕЧАТЬ**

- ротогравюрная
- флексографская
- офсетная

**ЛАМИНАЦИЯ**

- сольвентная
- бессольвентная
- экструзионная

**ПАКЕТЫ**

- квадроупак
- дойпак
- с боковыми фальцами
- трёхшовный
- FFS-рукав
- дойпак с дозатором
- большие пакеты - 25 кг

**ЭКСТРУЗИЯ**

- ламинированная бумага
- крафт ламинированный
- ретортная упаковка
- буфлен
- триплекс
- имплен
- PE, PP

**ЗАЩИТА УПАКОВКИ**

- голография
- интерферентный лак
- промокоды

**ОТДЕЛКА**

- тач-покрытия
- термолак
- матирование
- УФ лак
- cold seal

**СКЛАД И
ЛОГИСТИКА**

- адресное хранение
- доставка по РФ и СНГ

**ВОЗМОЖНОСТИ**

- круговая этикетка
- микспап
- лазерная насечка
- микроперфорация
- Data Matrix
- Easy Open

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Гальваника

10 000 валов/год




Уникальное производство ротогравюрных валов

Около 10 000 ротогравюрных валов в год

РОТОГРАВИРНАЯ ПЕЧАТЬ (г. Домодедово)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальная ширина печати	1300-1315 мм.
Максимальная механическая скорость	450 м/мин.
Виды запечатываемых материалов	BOPE 25-50 мкм HDPE 10-150 мкм BOPP 12-60 мкм PET 12-50 мкм OPA 15-50 мкм Cast PP 20-70 мкм Бумага 40-120 gsm Ламинаты до 150 мкм
Раппорт мин/макс.	450/920мм.



Современные и технологичные ротогравирные печатные машины

11 000 000 погонных метров в месяц

ОБОРУДОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ПЕЧАТНЫХ СЕКЦИЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
W&N Heliostar S	10 секций	5 000 000 пог.м./месяц
Pulsar ПУ-1	9 секций	3 000 000 пог.м./месяц
Pulsar ПУ-2	9 секций	3 000 000 пог.м./месяц

ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ (г.Пушкино)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальная ширина печати	870-1270 мм.
Максимальная механическая скорость	300-400 м/мин.
Виды запечатываемых материалов	LDPE 20-150 мкм LLDPE 20-150 мкм HDPE 10-150 мкм BOPP 12-60 мкм PET 12-50 мкм OPA 15-50 мкм Cast PP 20-70 мкм Бумага 40-120 gsm Ламинаты до 150 мкм
Раппорт мин/макс.	260/1150мм.



Скоростные флексографские печатные машины с центральным барабаном

Более 10 000 000 погонных метров в месяц

ОБОРУДОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ПЕЧАТНЫХ СЕКЦИЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Comexi F2	10 секций	4 000 000 пог.м./месяц
Comexi F4	8 секций	3 000 000 пог.м./месяц
Comexi FW1508	8 секций	3 000 000 пог.м./месяц

ЛАМИНАЦИЯ КЛЕЕВАЯ (СОЛЬВЕНТНАЯ, БЕССОЛЬВЕНТНАЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мин./макс. ширина ламинирования	600/1315 мм.
Максимальная механическая скорость	450 м/мин.
Виды материалов	Алюм.фольга 9 - 40 мкм BOPP 12 - 80 мкм LDPE, LLDPE 30 - 200 мкм PA Cast 30 - 80 мкм OPA 12 - 18 мкм PETP 10 - 30 мкм PP Cast 40 - 150 мкм Бумага 40 - 200 г/м²
Типы ламинации	Сольвентная Бессольвентная

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Comexi EVO	4 500 000 пог.м./месяц
Comexi SL2	4 500 000 пог.м./месяц
Comexi Dual	4 500 000 пог.м./месяц
Rotomec 1	5 000 000 пог.м./месяц
Rotomec 2	5 000 000 пог.м./месяц
Comexi SL2	4 500 000 пог.м./месяц
Comexi SL2	4 500 000 пог.м./месяц



Более 32 000 000 погонных метров в месяц


РЕЗКА РУЛОННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Максимальная ширина материала	1300 мм.
Минимальная ширина реза	25 мм.
Макс. механическая скорость	450-800 м/мин.
Виды материалов	Синтетические пленки из полиэтилена, полипропилена, полиамида, ПЭТФ, ПВХ, бумага и ламинаты, жесткие пленки толщиной прибл. 10 - 250 мкм, мягкие пленки толщиной прибл. 20 - 500 мкм
Макс. диаметр намотки/ вес рулона	800 мм./ 1000 кг.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Kampf Conslit 2	4 500 000 пог.м./месяц
Kampf Conslit 2	4 500 000 пог.м./месяц
Kampf Conslit	4 500 000 пог.м./месяц
Comexi 91DT	7 000 000 пог.м./месяц
Kampf Conslit2	4 500 000 пог.м./месяц
Bimec1	4 300 000 пог.м./месяц
Bimec2	4 300 000 пог.м./месяц



Более 35 000 000 погонных метров в месяц

ЭКСТРУЗИЯ (ПОЛИВНАЯ, ВЫДУВНАЯ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫДУВНАЯ ЭКСТРУЗИЯ

Максимальная ширина материала	1750 мм.
Производительность	300-600 кг.
Виды выпускаемых материалов	PE/ PP/ PP retort

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛИВНАЯ ЭКСТРУЗИЯ

Максимальная ширина материала	1300 мм.
Виды используемых материалов	Бумага (30 - 120 г/м ²) Фольга (7-15 мкр.) BOPP (10-40 мкр.) PET (10-30 мкр.)
Макс. диаметр намотки/ вес готового рулона	1000 мм./1000 кг.

ОБОРУДОВАНИЕ : ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

MACCHI 1400 BoPLUS	180 000 кг./месяц
VAREX II	350 000 кг./месяц
Rotomex 400 F 1300/400	550 000 кг./месяц* 5,5 млн. пог.м.

*Приблизительный объем. Зависит от спецификации заказа



ВЫДУВНАЯ: 530 тонн плёнки в месяц

ПОЛИВНАЯ: 5,5 млн. пог.метров готовой продукции в месяц

ДОЙПАК

Дойпак – это пакет с донышком, который сохраняет устойчивое вертикальное положение в наполненном виде. Дойпак относится к категории гибкой упаковки и в отличие от стеклянной и металлической тары гораздо удобнее в хранении и транспортировке.

Дойпак меньше весит, не бьётся и занимает минимум места. Еще одно преимущество упаковки – универсальность, поскольку она подходит для фасовки и хранения продуктов и непродовольственных товаров с твёрдой, жидкой, сыпучей и пастообразной консистенцией.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
- ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
- КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
- ЗООТОВАРЫ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЗЕМЛЯ И УДОБРЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

- PET/PE
- PET/PE (EVOH)
- PET/PETmet/PE
- BOPPmat/PETmet/PE
- PET/Foil/PE
- OPA/PET/PE
- BOPPmet/PE
- PET/Foil/PET/PE
- PET/BOPPmet/PET
- PET/Foil/PET/PP

ширина
80-600 мм

высота
80-600 мм

дно
30-70 мм



Замок zip-lock | Отверстие еврослот

ПАКЕТ С ПЛОСКИМ ДНОМ (КВАДРОПАК)

Восьмишовные пакеты с плоским дном предназначены для фасовки, хранения и продажи сыпучих продуктов. Они очень устойчивы в вертикальном положении, экономят место в магазине и на складе.

Подходят для брендинга, могут стать эффективным маркетинговым инструментом компании.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
- ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
- КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
- ЗООТОВАРЫ
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ

- PET/PE
- PET/BOPPmet/PE
- PET/PETmet/PE
- BOPPmat/PETmet/PE
- PET/Foil/PE
- Paper/PETmet/PE
- BOPP/Foil/PE

ширина
50-500 мм

высота
200-600 мм

фальцы
30-150



Замок pocket zip | Насечки

ПАКЕТ С БОКОВЫМИ ФАЛЬЦАМИ

Пакет с боковыми фальцами зачастую считается традиционной упаковкой для кофейной продукции. Особенность пакета в том, что под весом фасуемого продукта образуется дно квадратной формы.

Сфера применения пакетов с боковыми фальцами практически не ограничена и может использоваться для многих видов сыпучей продукции.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- СЫПУЧИЕ ПРОДУКТЫ
- КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

МАТЕРИАЛЫ

- Paper/BOPPmet/PE
- PET/PETmet/PE
- PET/Foil/PET/PE
- BOPPmat/Foil/PE
- BOPPmat/PETmet/PE
- Paper/PETmet/PE

ширина
90-550 мм

высота
150-600 мм

фальцы
50-140 мм



Клапан дегазации | Насечки

ТРЁХШОВНЫЙ ПАКЕТ

Трёхшовный пакет – это плоский пакет, запаиваемый с трех сторон. Используется для фасовки таких продуктов, как специи, супы быстрого приготовления, моментальные каши, лавровый лист, медицинские салфетки и другой штучный товар, с дальнейшей самостоятельной запайкой верха.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- СПЕЦИИ
- СУПЫ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- МОМЕНТАЛЬНЫЕ КАШИ
- ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ
- МЕДИЦИНСКИЕ САЛФЕТКИ
- ДРУГОЙ ШТУЧНЫЙ ТОВАР

МАТЕРИАЛЫ

- БУФЛЕН
- ТРИПЛЕКС
- ЛАМИНИРОВАННАЯ БУМАГА
- PET/PE
- PET/Foil/PE

ширина
80-600 мм

высота
80-600 мм



Насечки | Отверстие еврослот

РЕТОРТНАЯ УПАКОВКА

Мягкая ретортная упаковка для готовых пищевых продуктов и полуфабрикатов стала современной заменой жестяной и стеклянной таре.

Многослойные пакеты обладают повышенными барьерными свойствами, продлевают срок хранения содержимого без консервантов, антиокислителей и долгой температурной обработки, подходят для стерилизации.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
- ЗООТОВАРЫ

МАТЕРИАЛЫ

- PET/Foil/BOPP (retort)

ширина
80-600 мм

высота
80-600 мм

дно
30-70 мм



Насечки | Easy - open

FFS-УПАКОВКА – УМНЫЙ РУКАВ С ФАЛЬЦЕМ

FFS - УПАКОВКА «УМНЫЙ РУКАВ» — инновационное упаковочное решение для фасовки продукта со 100% контролем процесса. Этот полуфабрикат - сфальцованный рукав с многоцветной печатью, поставляется в рулонах для быстрой фасовки крупных объёмов. Подходит для различных материалов: пищевых продуктов, химикатов, семян и других. Упаковка устойчива к внешним воздействиям, имеет перфорацию и тиснение, изготовлена из двухслойной плёнки с межслойной печатью.

ГДЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
- ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- ЗЕМЛЯ И УДОБРЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ

- PETmat/PE
- PE white

**ширина
рукова
с фальцем**
от 200-550 мм

**глубина
фальцев**
от 30 до 130 мм



Перфорация | Тиснение



РУЛОННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- клеевые
- экструзионно-ламинированные



РЕТОРТНАЯ УПАКОВКА

- подходит для стерилизации



ПАКЕТЫ

- квадропак
- дойпак
- с боковыми фальцами
- трёхшовный
- дойпак с дозатором
- большой пакет



КРУГОВАЯ ЭТИКЕТКА

- в рулонах на пластиковую тару



FFS-УПАКОВКА


- из бумаги
- из полимерной пленки
- с печатью и без печати



МИКСПАП

- крышечка для полимерной тары

ТЕРМОФОРМУЕМАЯ
ПЛЁНКА




ПЛЁНКА С ПИЛ-ЭФФЕКТОМ ДЛЯ
ПАКЕТОВ С ПОЛИМЕРНОЙ БУМАГОЙ



**УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ
ГАЗОВОЙ И ПАРОВОЙ
СТЕРИЛИЗАЦИИ**

КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПАКЕТЫ С БУМАГОЙ



БУМАГА ЛАМИНИРОВАННАЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОМ





РАСТВОРИМЫЕ
НАПИТКИ



СОУСЫ
И МАЙОНЕЗЫ



БАКАЛЕЯ



СНЕКОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ



ЗАМОРОЖЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ



МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКЦИЯ



КОРМА ДЛЯ
ЖИВОТНЫХ



КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ



БЫТОВАЯ
ХИМИЯ



СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ



СПЕЦИИ
И ПРИПРАВЫ



УПАКОВКА ПОД
СТЕРИЛИЗАЦИЮ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

на каждом этапе производства

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

сырья и материалов

**ЛАБОРАТОРИЯ
МАТЕРИАЛОВ**

тестирование основных
свойств материалов

**КОНТРОЛЬ
СОСТОЯНИЯ**

анилоксовых валов
и печатных элементов

**ЛАБОРАТОРИЯ
ПЕЧАТИ**

оперативное управление и контроль
за печатными процессами

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСКИ

контроль цвета

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСТАТОЧНОГО
РАСТВОРИТЕЛЯ**

методом хроматографического анализа

КОНТРОЛЬ БАРЬЕРНЫХ

свойств упаковки

**ОПЕРАТИВНЫЙ
КОНТРОЛЬ**

герметичности пакетов

ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

готовой продукции



1

Надёжный партнёр с многолетним опытом работы в области гибкой упаковки

2

Индивидуально разработанные материалы по вашим требованиям

3

Технологическая поддержка в настройке фасовочного оборудования

4

Три вида печати **на выбор**: ротогравюрная, флексографическая, офсетная

5

Экономия, благодаря правильной оптимизации рецептуры (услуга предоставляется)

6

Защита продукции от подделок: упаковка с индивидуальной голографией

7

Широкий **выбор** пакетов: дойпак, квадроупак, с боковыми фальцами, трёхшовный флоупак, FFS-рукав

8

Отличие. Выделяете свой продукт на фоне других (специальные визуальные и тач-покрытия)

9

Доверие. Мы соблюдаем конфиденциальность в общении и документации





ООО «ИМПРЕСС АРТ»


141205, Московская обл.,
г. Пушкино, Московский пр-т, д.55,
Корпус Адм. "ЗД. А", пом. 26.

- **Время работы склада:**
с 9:00 до 20:00 (ежедневно)
Обед: с 13:00 до 14:00
Заезд строго до 18:30 по пропуску
Тел.: +7 (495) 721-88-67

ООО «ИМПРЕСС ФЛЕКСИБЛЗ»

142000, Московская область,
г. Домодедово, мкр-н Северный,
ул. Логистическая, 1/3
микрорайон Северный,
въезд со стороны КПП №1.

- **Время работы склада:**
с 8:00 до 20:00 (ежедневно)
Обед: с 13:00 до 14:00
Заезд строго до 18:30 по пропуску
Тел.: +7 (910) 410-50-54



КОНТАКТЫ

"Мы никогда не должны забывать, что самое высокое достижение - не произносить громкие слова, а жить по ним!"

Д.Ф. Кеннеди

iMPRESS
искусство гибкой упаковки



141205, Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 55



www.im-press.ru



info@im-press.ru



+7 (495) 721-88-67